Medima Marcin Iwoński
św. Rocha 1, Rzeszów
+48 503 633 999

JOBST UlcerCARE System Podkolanówek 2w1 CCL 3, kolor czarny, bez zamka

Cena od: 173,99 zł

Opis słownikowy

CZAS DOSTAWY	1 dzień roboczy

Opis produktu

Podkolanówki uciskowe JOBST UlcerCARE CCL3 (3 klasa kompresji)

to innowacyjny system terapii uciskiem 2w1 przeznaczony do skutecznego leczenia owrzodze? ?ylnych. Zalecany jest do stosowania po redukcji obrz?ku. Wywiera zalecany przez lekarzy ucisk o sile 40 mmHg na poziomie kostki, zmniejszaj?cy si? od cz??ci dystalnej ku proksymalnej. Podkolanówka wewn?trzna (Liner) umo?liwia umocowanie opatrunku na nodze i mo?e by? noszona przez ca?? dob?.

JOBST UlcerCARE sk?ada si? z wierzchniej podkolanówki uciskowej w 2 klasie ucisku oraz drugiej, delikatnej, bia?ej, zak?adanej pod spód (w 1 klasie ucisku) s?u??cej do przytrzymania opatrunku oraz u?atwiaj?cej nak?adanie zewn?trznej podkolanówki. Innowacyjny splot w okolicach ?ydki doskonale podtrzymuje mi??nie silnie stymuluj?c powrót krwi ?ylnej.

SZCZEGÓ?Y:

Medima Marcin Iwoński
św. Rocha 1, Rzeszów
+48 503 633 999

KLASA KOMPRESJI: III (40 mmHg)

WERSJA: Palce odkryte w podkolanówce wierzchniej, palce zakryte w podkolanówce podk?adowej

KOLOR: Black (Czarny)

WYKO?CZENIE: bez zamka

PRZEZNACZENIE: dla kobiet, dla m??czyzn

OPAKOWANIE: 2 sztuki (1 wewn?trzna podk?adowa bia?a, 1 zewn?trzna uciskowa)

SK?AD: zewn?trzna (76% nylon/poliamid, 24% spandex/elastan) wewn?trzna (79% nylon/ poliamid, 16% spandex/elastan, 5% jedwab)

DOST?PNE KOLORY: Beige, Black

System leczenia 2w1
Dla zapewnienia maksymalnej wygody pacjenta

Mocny ucisk
Wysoka skuteczność opanowania obrzęków po ich redukcji przez bandaże uciskowe

Łatwe nakładanie
Umozliwia kontrolę ran i ich higienę

WSKAZANIA:

- Przewlek?a choroba ?ylna
- Owrzodzenia ?ylne podudzi

Medima Marcin Iwoński
św. Rocha 1, Rzeszów
+48 503 633 999

- Przewlek?a niewydolno?? ?y? stopnia III: klasyfikacja CEAP C5, C6
- Stadium owrzodzenia za wzgl?du na objawy stanu zapalnego

Wi?cej informacji na temat wskaza? znajduje si? w instrukcji u?ytkowania.?

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Zmierz nogi w nast?puj?cych miejscach:

1. Obwód w najw??szym miejscu nad kostk? (cB)
2. Obwód w najszerszym miejscu w ?ydce (cC)

Medima Marcin Iwoński
św. Rocha 1, Rzeszów
+48 503 633 999

Tabela rozmiarów

Obwód w cm							
Punkt pomiaru ▼	**Rozmiary**						
	S	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
Obwód łydek (cC) w cm	29 - 35	34 - 41	40 - 47	46 - 54	48 - 56	50 - 58	52 - 60
Obwód kostki (cB) w cm	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33	33 - 36	36 - 39

Pomiarów nale?y dokonywa? na nieobrz?kni?tej ko?czynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo du?e znaczenie. Nie mo?e on by? zbyt delikatny, poniewa? b?dzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk mo?e spowodowa? upo?ledzenie przep?ywu krwi w t?tnicach ko?czyn dolnych.

PORADY DLA PACJENTÓW

Medima Marcin Iwoński
św. Rocha 1, Rzeszów
+48 503 633 999

Porady dla pacjentów

Wspólne działanie podkolanówki uciskowej i podkolanówki wewnętrznej

Specjalna struktura dzianiny w obszarze łydki podkolanówki uciskowej i w obszarze goleni podkolanówki wewnętrznej umożliwia wyjątkowo dobre dopasowanie się obu elementów systemu.

Wskazówki dotyczące stosowania

1. Produkty JOBST UlcerCARE są zalecane jako system kompresyjny po skutecznym zmniejszeniu obrzęku za pomocą bandaży uciskowych.
2. Otwarte rany należy przed zastosowaniem produktu zabezpieczyć opatrunkiem,
3. Po całkowitym wygojeniu owrzodzenia żylnego nóg zaleca się dalsze stosowanie kompresji medycznej.

Medima Marcin Iwoński
św. Rocha 1, Rzeszów
+48 503 633 999

SPOSÓB ZAK?ADANIA:

Nak?adanie produktów uciskowych zaleca si? rano (przed wstaniem z ?ó?ka) w pozycji le??cej. Zak?adanie nale?y rozpocz?? od palców do kostki, rozprowadzaj?c przy tym materia? równomiernie na stopie. Trzeba zwróci? uwag? na dok?adne umieszczenie pi?ty. Po na?o?eniu do kolana, dok?adnie rozprowadzi? na ?ydce zmniejszaj?c nieco napr??enie wynikaj?ce z nak?adania. Na koniec wyg?adzi? wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, nale?y piel?gnowa? pi?ty, nosi? w?a?ciwe obuwie oraz pilnowa?, by nie zahaczy? produktu czym? ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Pra? r?cznie lub w pralce w wodzie o temp. 40oC przy u?yciu delikatnych ?rodków pior?cych. Nie dopuszcza? do silnego zabrudzenia. Nie nale?y prasowa?, chlorowa?, wybiela? i czy?ci? chemicznie. Suszy? w stanie roz?o?onym z daleka od ?róde? ciep?a. Przechowywa? w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

BEZWZGL?DNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedro?no?? t?tnic
- Niewyrównana niewydolno?? serca
- Septyczne zapalenie ?y?

WZGL?DNE PRZECIWWSKAZANIA:

- S?cz?ce dermatozy
- Uczulenie na materia?, z którego wykonana jest podkolanówka uciskowa
- Zaburzenia czucia w ko?czynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozleg?e zapalenie stawów

OSTRZE?ENIE:

Medima Marcin Iwoński
św. Rocha 1, Rzeszów
+48 503 633 999

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie produktów medycznych uciskowych II klasy kompresji nale?y skonsultowa? z lekarzem. W razie wyst?pienia ostrego bólu lub podra?nienia skóry trzeba zaprzesta? noszenia i zg?osi? to lekarzowi.

Warianty produktu

Rozmiar S

Rozmiar S

173,99 zł

Rozmiar M

Rozmiar M

173,99 zł

Rozmiar L

Rozmiar L

173,99 zł

Rozmiar XL

Rozmiar XL

173,99 zł

Rozmiar 2XL

Rozmiar 2XL

173,99 zł

Rozmiar 3XL

Rozmiar 3XL

173,99 zł

Rozmiar 4XL

Rozmiar 4XL

173,99 zł

Medima Marcin Iwoński
św. Rocha 1, Rzeszów
+48 503 633 999

Galeria

Beige

Black

Przegląd produktów



System leczenia 2w1
Dla zapewnienia maksymalnej wygody pacjenta

Mocny ucisk
Wysoka skuteczność opanowania obrzęków po ich redukcji przez bandaże uciskowe

Łatwe nakładanie
Umożliwia kontrolę ran i ich higienę

Przewidziane zastosowanie

Tabela rozmiarów

Punkt pomiaru ▼	Rozmiary						
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Obwód łydki (CC) w cm	29 - 35	34 - 41	40 - 47	46 - 54	48 - 56	50 - 58	52 - 60
Obwód kostki (cD) w cm	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33	33 - 36	36 - 39